

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
1	LÁPIZ ADHESIVO SOLIDO DE 20 GRAMOS Adhesivo con bajo contenido de sólidos de base agua para una fácil aplicación, en forma de barra sólida. No toxico y de acabado limpio. Secado rápido y transparente.	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Pieza	
2	ARILLO METÁLICO 1/4 PULGADA COLOR NEGRO CON 20 PIEZAS Arillo que permita una capacidad de engargolado de hasta 40 hojas. Material: Níquel.	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Caja	
3	TINTA PARA SELLOS COLOR VERDE DE 60 ML Tinta para sello con solución innovadora para el entintado de sellos. Aplicador con sistema roll-on que facilite la recarga de los cojines, evitando escurrimientos y garantizando un mayor rendimiento de la tinta. Que asegure una nitidez completa compatible con cualquier fotocopiadora. Que sea permanente en papel, cartón y diversas superficies porosas. Fórmula de secado instantáneo, a efecto de que permite reentintar los cojines de forma rápida y eficiente, asegurando resultados óptimos en cada uso.	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Pieza	
4	LAPIZ ADHESIVO 42 GR C/5 Adhesivo con bajo contenido de sólidos de base agua para una fácil aplicación, en forma de barra sólida. No toxico y de acabado limpio. Secado rápido y transparente.	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Paquete	
5	LAPIZ GRAFITO DEL N°2 C/36 PZAS Lápiz de grafito goma incluida; Uso de oficina, hogar y escuela. Peso aproximado 0.235 kg. Dimensiones 6 x 6 x 20 cm	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Caja	
6	CÉDULAS PARA EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA. Formato oficial impreso en papel seguridad, de conformidad con las características determinadas por la Dependencia Administrativa facultada de su emisión y validación. Caja con 2,800 Formatos (original y tres copias)	3363-SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.	Caja	
7	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 18MM X 33M Cinta adhesiva / Adhesivo en doble cara / Dimensiones 18 mm (An.) 20 m (L.) / Adhesividad instantánea / Uso preferente: trabajos de oficina, escolares y hogar/ Pega papel, cartón o cartulina / Multiusos	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Pieza	
8	GRABADORA DIGITAL DE VOZ SONY ICD®UX570FBCLA Grabación en MP3/LPCM con un micrófono estéreo de alta sensibilidad. Hasta 4 GB de almacenamiento integrado, ampliable mediante tarjetas MicroSD (SDHC/SDXC). La grabación de voz automática debe reducir el ruido de fondo. USB directo incorporado para una conexión fácil con el PC. Batería de litio incorporada con carga rápida de 3 minutos para una hora de grabación.	5192-OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	Pieza	
9	PAPEL PARA PLOTTER 90X50 Calibre: 90 µm. Peso: 75g/m². Blancura, CIE: 166 (ISO 11475). Opacidad [%]: 94 (ISO 2471). Brillo D65, %: 112 (ISO 2470-2). Compatibilidad: Compatible con todos los Plotters Inkjet que usen tintas Dye y Pigmentadas, Copiadoras Xerográficas e Impresoras Láser.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLOTER Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo Ploter, con base en las especificaciones establecidas en la garantía del mismo o el manual de operación, a través de personal técnico especializado y certificado a efecto de mantener la vida útil y funcionalidad óptima.	3532-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	Servicio	
11	DESENGRAPADORA VERTICAL Desengrapadora magnética. Quita grapas sin dañar los documentos. Diseño ergonómico y moderno. Punta magnética para atrapar las grapas.	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Pieza	
12	COMPRA PLOTER Compra de equipo ploter de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria y en cumplimiento a las normas de calidad y seguridad vigentes.	5151-BIENES INFORMÁTICOS	Caja	
13	NO BREAK CON REGULADOR DE 8 ENTRADAS 1000VA No-Break Regulador 1000 VA 500 Watts. 8 contactos tipo NEMA 5-15R (4 contactos con respaldo-Receptáculo UPS/AVRy regulados y 4 con supresión de picos), protección contra sobrecarga mediante breaker. Arranque en frío. Tecnología interactiva. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de respaldo nominal por más de 30 minutos. Corriente Máxima 10 Amp, Batería 12v/9ah. Peso y Dimensiones: Ancho 13.8 cm; Altura 35.5 cm; Profundidad 19.8 cm; Peso 5.7 kg	5661-EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	Pieza	
14	PICO DE PUNTA Y PUNTA CHATA Cabeza forjada en acero al carbono; Mango de fibra de vidrio o mango de madera; Uso: para excavar en suelo duro con su punta talacho, y para romper superficies rocosas como grava y tierra seca endurecida con su punta pico. Exceden la norma: Especific. Federal: GGG-H-506d	2911-REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Caja	
15	MARRO OCTAGONAL 12 LBS. MANGO MADERA 36" Cabeza forjada en acero con caras maquinadas. Mango de madera con absorbedor de impactos. Uso: para trabajos de golpeo y demolición. Excede la norma: ASME B107.400	2911-REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Pieza	
16	MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 TINTA CONTINUA Multifuncional Impresión inalámbrica Wi-Fi Direct® y red Ethernet para grupos de trabajo; Garantía 2 años; Sistema de tanque de tinta de súper alta capacidad y economía- imprime hasta 7.500 páginas a color y 4.500 páginas en negro. Costo de impresión ultra bajo, un set de botellas de tinta de reemplazo equivale a 35 juegos de cartuchos de tinta y un ahorro de hasta 90 por ciento. Nuevo sistema fácil de llenar -botellas con llenado automático, codificadas para llenado fácil y limpio de cada color. ADF para fácil copiado, escaneo y envío de fax. Impresión y copiado fácil con pantalla LCD a color de 1,44". Velocidad máxima hasta 33 ppm en negro y 15 ppm a color (borrador) Hasta 10 ppm en negro y 5 ppm a color (ISO). Escanea con gran calidad Escáner de 48 bits x 1200 x 2400 dpi para ampliación de fotos y documentos. Capacidad de papel Imprime 100 hojas sin interrupciones. Impresión sin bordes 9 cm x 13 cm (3,5 x 5 pulg.) 10 cm x 15 cm (4 x 6 pulg.). Impresión móvil desde smartphones y tabletas.	5151-BIENES INFORMATICOS	Caja	
17	IMPRESORA EPSON ECOTANK L1110 TINTA CONTINUA	5151-BIENES INFORMATICOS	Pieza	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
	Tecnología de Impresión: Inyección de tinta de 4 colores. Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel. Velocidad de Impresión ISO: Negro 10.5 ISO ppm y Color 5 ISO ppm. Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y Color 15 ppm. Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta: 3 picolitros. Sistemas de Operación: Windows Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/Windows 10 (32bit/64bit), Windows Server 2003 SP2 - Windows Server 2016/5, Mac OS X 10.6 - macOS 10.13.x. Dimensiones: Abierto: 375 x 578 x 253 mm Cerrado: 375 x 347 x 169 mm. Peso: 2,7 kg. Garantía: 2 años con registro del producto. Conectividad: Conectividad Estándar: USB.			
18	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL 8 GB, PANTALLA DE 14 PULGADAS, 1TB Equipo de cómputo portátil E14 Gen 5 (AMD), 21JSS1NX00, Pantalla 14" WUXGA (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, Procesador AMD Ryzen 7 7730U, Gráficos AMD Radeon integrados, Memoria RAM 40GB (8GB Soldered DDR4-3200 + 32GB SO-DIMM DDR4-3200, Disco Duro 1 TB GB SSD M.2, Lector de huellas, Puertos: 2x USB 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x HDMI, 1x auriculares/microfono 3.5mm, 1x ethernet RJ-45, Color negro grafito, Certificaciones verdes, pruebas militares, Windows 11 Pro 64, Garantía de 1 año con actualización 3 años incluida.	5151-BIENES INFORMATICOS	Pieza	
19	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO GRAFICO Y PROGRAMACIÓN AVANZADA 16GB RAM, 1TB Y PANTALLA 17 PULGADAS. Intel Core i7-9750H 2.6GHz hasta 4.5GHz, 6 núcleos - 9na generación. RAM : 16 GB DDR4 / Disco Duro 1 TB + Sólido SSD 256GB PCIe. Pantalla LED 17.3" IPS Full HD (1920x1080) a 144Hz de refresco Antibrillo. Video 8 GB NVIDIA® GeForce RTX 2070 GDDR6 con Max-Q Design. Teclado iluminado, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Thunderbolt 3. Windows 10 Home SP.	5151-BIENES INFORMATICOS	Pieza	
20	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L395 T664 120 NEGRO Botella de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 4.1 cm; Ancho: 4.1 cm; Alto: 16.3 cm; Peso: 110 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 4,000 páginas.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Caja	
21	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L395 T664 120 CIAN Botella de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 4.1 cm; Ancho: 4.1 cm; Alto: 16.3 cm; Peso: 110 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 4,000 páginas.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
22	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L395 T664 120 AMARILLO Botella de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 4.1 cm; Ancho: 4.1 cm; Alto: 16.3 cm; Peso: 110 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 4,000 páginas.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
23	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L395 T664 120 MAGENTA Botella de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 4.1 cm; Ancho: 4.1 cm; Alto: 16.3 cm; Peso: 110 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 4,000 páginas.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
24	AUTOMOVIL COMPACTO AVEO CHEVROLET Automóvil Nuevo. Características técnicas de conformidad con el fabricante, inherente al modelo requerido por el área usuaria.	5411-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Pieza	
25	BROCHE METALICO DE 8 CMS CON 50 PIEZAS Broche para Archivo de 8 cm, presentado en una caja de 50 piezas. Uso: oficinas, escuelas y hogares que necesitan una gran cantidad de broches para archivo. Tamaño: cada broche mide 8 cm. Material: Fabricados en metal.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Caja	
26	FORD RANGER DOBLE CABINA Camioneta Nueva. Características técnicas de conformidad con el fabricante, inherente al modelo requerido por el área usuaria.	5411-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Pieza	
27	AUTOMOVIL COMPACTO AVEO CHEVROLET Automóvil Nuevo. Características técnicas de conformidad con el fabricante, inherente al modelo requerido por el área usuaria.	5411-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Pieza	
28	CABEZAL DE IMPRESIÓN C9383A HP 72 MAGENTA De conformidad con las características técnicas del fabricante, inherente a las necesidades del área usuaria: Franja de cabeza de impresión; 21.6 mm (0.85 "); Peso 66 g, Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 28 x 143 x 132 mm.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
29	CABEZAL DE IMPRESIÓN C9380A HP 72 GRAY PHOTO BLACK De conformidad con las características técnicas del fabricante, inherente a las necesidades del área usuaria: Franja de cabeza de impresión; 21.6 mm (0.85 "); Peso 66 g, Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 28 x 143 x 132 mm.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
30	CABEZAL DE IMPRESIÓN YELLOW PARA PLOTTER HP T1120 De conformidad con las características técnicas del fabricante, inherente a las necesidades del área usuaria: Franja de cabeza de impresión; 21.6 mm (0.85 "); Peso 66 g, Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 28 x 143 x 132 mm.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
31	CABEZAL DE IMPRESIÓN MATTEBLACK PARA PLOTTER HP T 1120 De conformidad con las características técnicas del fabricante, inherente a las necesidades del área usuaria: Franja de cabeza de impresión; 21.6 mm (0.85 "); Peso 66 g, Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 28 x 143 x 132 mm.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
32	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP F9K15A YELLOW (300 ML) Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para PLOTTER a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Medidas mínimas: Ancho x Profundidad x Altura: 283x41x118 mm; Peso: 1.13 lb; Contenido: de 40 a 300 ml; Rendimiento: 9,632 Inyectores del Cabezal de Impresión. Estándar de Conformidad Europea (CE).	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
	Norma ISO/IEC 19752; Gota de Tinta 6 pl; Banda del Cabezal de Impresión 1.125 pulgadas.			
33	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP F9K16A MAGENTA (300 ML) Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para PLOTTER a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Medidas mínimas: Ancho x Profundidad x Altura: 283x41x118 mm; Peso: 1.13 lb; Contenido: de 40 a 300 ml; Rendimiento: 9,632 Inyectores del Cabezal de Impresión. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752; Gota de Tinta 6 pl; Banda del Cabezal de Impresión 1.125 pulgadas.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
34	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP F9K17A CYAN(300 ML) Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para PLOTTER a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Medidas mínimas: Ancho x Profundidad x Altura: 283x41x118 mm; Peso: 1.13 lb; Contenido: de 40 a 300 ml; Rendimiento: 9,632 Inyectores del Cabezal de Impresión. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752; Gota de Tinta 6 pl; Banda del Cabezal de Impresión 1.125 pulgadas.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
35	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP F9J68A NEGRO (300 ML) Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para PLOTTER a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Medidas mínimas: Ancho x Profundidad x Altura: 283x41x118 mm; Peso: 1.13 lb; Contenido: de 40 a 300 ml; Rendimiento: 9,632 Inyectores del Cabezal de Impresión. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752; Gota de Tinta 6 pl; Banda del Cabezal de Impresión 1.125 pulgadas.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
36	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP P1102 LASERJET Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
37	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L5190 544 M MAGENTA Botella de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 4.1 cm; Ancho: 4.1 cm; Alto: 16.3 cm; Peso: 110 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 4,000 páginas.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
38	TINTA PARA IMPRESORA L5190 BK 544 NEGRO Botella de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 4.1 cm; Ancho: 4.1 cm; Alto: 16.3 cm; Peso: 110 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 4,000 páginas.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
39	LÁPIZ DE MADERA C/12 Lápiz grafito HB 02 forma hexagonal; No Tóxico; con goma en la parte superior.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Paquete	
40	TINTA PARA IMPRESORA L5190 Y 544 AMARILLO Botella de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 4.1 cm; Ancho: 4.1 cm; Alto: 16.3 cm; Peso: 110 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 4,000 páginas.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
41	GOMA BLANCA MAPED 108512 BLISTER CON 2 PIEZAS Goma blanda para lápiz; color blanco elaborada a base de migajón; No Toxicas; Blister con 2 piezas.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Caja	
42	SACAPUNTAS ALUMINIO UN ORIFICIO Sacapuntas cuerpo metálico con acabado natural de aluminio; un orificio; afilado de lápices No. 02 y 2.5, navaja de acero inoxidable acabado metálico brillante; geometría ergonómica;	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
43	CINTA CANELA Material: polipropileno biorentado que otorga gran resistencia a la tensión y a la rotura, con adhesivo HOTMELT sensible a la presión; Longitud. 150 m. Ancho. 48 mm. Espesor. 0.050 mm. Tensión. 32 N/cm. Elongación. 100% mínimo. Adhesión. 204 g/cm. Empaque individual. Color.Canela.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
44	CARTUCHO TINTA NEGRA 954XL Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2941-REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	
45	CARTUCHO TINTA AMARILLO 9544XL Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
46	CARTUCHO TINTA MAGENTA 9544XL Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
47	MARCATEXTOS VISIÓN PLUS, RESALTADOR DE TEXTOS, 12 PIEZAS, COLOR AMARILLO Marcador con tinta a base de agua fluorescente; color amarillo; caja con 12 piezas; sin que la tinta se corra, traspase o manche el papel.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Paquete	
48	TONER HP85A Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero,	2941-REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
	polímero y surfactante; Ancho: 34 cm; Largo: 10.9 cm; Alto: 20.5 cm; Peso: 1 kg; Rendimiento: 2,300 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.			
48	CIZALLAS 300MM 12 HOTECHÉ USO RUDO Pinza Corta Pernos Cizalla 300mm 12 Uso Rudo; Tubo de plástico con recubierto energético Mango de PVC	2911-REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Pieza	
50	DEDALES Dedal de Goma flexible; Medida estandar: 4cm longitud, 9.5 cm ancho, 16 cm alto, peso 77 gr.; o de otra medida requerida por el área usuaria	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Bolsa	
51	AGENDAS AÑO EN CURSO De conformidad con las especificaciones solicitadas por el área usuaria	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
52	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE Capacidad: hasta 700 hojas; Material: Cartón resistente; Color: Verde marmoleado; Medidas: 21.5cm X 34cm, con mecanismo de palanca para un cierre firme y confiable; con espacio personalizable en el lomo para escribir periodos y títulos.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
53	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO DE 100 HOJAS Cuaderno profesional con 100 hojas; Medidas: 20 x 26.25 cm; Pasta semirígida con Espiral metálico; Surtido de Color. Cuadro Chico (C5)	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
54	CARTUCHO TINTA 954XL AMARILLO Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2941-REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	
55	FOLDER OFICIO COLOR VERDE C/50 Folder de cartulina de alta densidad / Media ceja / Perforaciones laterales y superiores (para broche 8 cm) / Guías laterales; Medida: 23 x 34 cm.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Paquete	
56	CARTUCHO TINTA 95XL MAGENTA Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2121-MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	Pieza	
57	FOLDERS CARTA VERDE C/50 Folder de cartulina de alta densidad / Media ceja / Perforaciones laterales y superiores (para broche 8 cm) / Guías laterales; Medida: 23 x 30 cm.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Paquete	
58	FOLDER CARTA COLOR BEIGE C/2500 Folder de cartulina de alta densidad / Media ceja / Perforaciones laterales y superiores (para broche 8 cm) / Guías laterales; Medida: 23 x 30 cm.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Caja	
59	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, TALES COMO: COMISIONES, INTERESES POR ADEUDOS, DESCUENTOS E INTERESES DEVENGADOS CON MOTIVO DE LA COLOCACIÓN DE EMPRÉSTITOS, CERTIFICADOS, TRASLADOS DE VALORES Y OTRAS OBLIGACIONES. INCLUYE LOS GASTOS POR LA REALIZACIÓN DE AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES O POR JUSTIPRECIACIÓN, SE EXCLUYEN LAS COMISIONES POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES.	3411-SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Servicio	
60	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS POR SITUACIÓN Y TRASLADO DE FONDOS DEL ERARIO Y OTROS GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN FISCAL, INCLUIDA LA GUARDA Y CUSTODIA DE FONDOS Y VALORES.	3431-GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	Servicio	
61	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PRIMAS POR CONCEPTO DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMÁS RIESGOS O CONTINGENCIAS A QUE PUEDEN ESTAR SUJETOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUIDOS LOS BIENES INFORMÁTICOS Y TODO TIPO DE VALORES REGISTRADOS EN LOS ACTIVOS. ASÍ COMO PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LAS FIANZAS DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE POR SUS FUNCIONES LO REQUIERAN. INCLUYE EL PAGO DE DEDUCIBLES Y COASEGUROS.	3451-SEGUROS Y FIANZAS	Servicio	
62	ASIGNACIÓN PARA CUBRIR EL TRANSPORTE EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO POR EL TRASLADO DE PERSONAL POR VÍA TERRESTRE URBANO Y SUBURBANO, INTERURBANO Y RURAL, TAXIS Y FERROVIARIO EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	3721-GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	Servicio	
63	ASIGNACIÓN DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A CUBRIR LOS GASTOS INSTITUCIONALES QUE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES EROGAN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES OFICIALES	3851-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Servicio	
64	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL PAGO DE OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD COMPETENTE.	3491-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	Caja	
65	ASIGNACIONES PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS GENERADOS POR LA NECESIDAD DE EJECUTAR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, USO DE ESTACIONAMIENTO, TRANSPORTE EN CAMIÓN URBANO Y TAXIS LOCALES, DUPLICADOS DE LLAVES, SELLOS OFICIALES, ENTRE OTROS, QUE SE AJUSTARÁN A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.	3992-GASTOS DE SERVICIOS MENORES	Servicio	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
66	PLUMAS PUNTO MEDIO AZUL C/12 Bolígrafo estándar / Trazo Punto Mediano / Tinta de baja viscosidad / Barril de plástico (sistema anti-rodamiento) transparente / Tapa con clip / Punta tipo "aguja" (Tip Seal) / Tapón para cordón / Escritura suave y uniforme / Rendimiento 1400 metros / caja con 12 piezas / Tamaño 1.0 mm.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Paquete	
67	PEGAMENTO TRANSPARENTE 147 ml Pegamento en gel transparente; Líquido; no Tóxico; Secado rápido; Lavable; Uso: cartón, tela, madera, cuero, papel; Boquilla girable con tapa;	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
68	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE Capacidad: hasta 700 hojas; Material: Cartón resistente; Color: Verde marmoleado; Medidas: 21.5cm X 34cm, con mecanismo de palanca para un cierre firme y confiable; con espacio personalizable en el lomo para escribir periodos y títulos.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
69	40 PZS. CAJA PARA ARCHIVO OFIXPRES (CARTA, KRAFT) (PRECIO UNITARIO ES POR PIEZA) Caja para archivo empresarial / Capacidad Tamaño Carta / Cuadro de datos (pre-impreso) / Tapa estándar / Hecha de cartón corrugado resistente (kraft) / Medidas 48 cm (L), 30.5 cm (An.), 24.2 cm (Al.)	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
70	CARPETA BLANCA DE 2 PULGADAS CARTA Y OFICIO Material: Vinil y Cartón 100% reciclable y reciclado; Mecanismo: Arillo niquelado de 2"; Herraje tipo "D"; Tamaño: Carta y Oficio; Capacidad: 300 hojas; Sistema de doble bolsa interna que permite organizar documentos de manera eficiente; Inserto (ventana) en ambas caras y en el lomo.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
71	FOTOGRAFÍAS DE 1.00 X 72 CM EN COROPLAST De conformidad con las especificaciones solicitadas por el área usuaria	3611-GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Pieza	
72	DIUREX ANCHO Y DELGADO Material: Prolipopileno Bioorientado; Cinta adhesiva (Acrílico base agua) transparente; Activación de la adhesión: sensible a la presión; Medias: Ancho 48 mm (2") 72 mm (3"), Largo 50, 100, 150, 910 mts.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
73	HOJAS TAMAÑO CARTA Papel bond con alta blancura / Compatible con copiadoras, impresoras láser e impresoras inkjet; Carta (26.6 x 27.9 cm); 75 gr;	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Caja	
74	CARTUCHO TINTA HP 954XL CIAN Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2941-REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	
75	CARTUCHO TINTA 954XL NEGRO Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
76	CARPETA LEFORD VERDE TAMAÑO OFICIO Capacidad: hasta 700 hojas; Material: Cartón resistente; Color: Verde; Medidas: 21.5cm X 34 cm, con 2 arillos reforzados para un cierre firme y confiable; con espacio personalizable en el lomo para escribir periodos y títulos	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
77	CARPETA LEFORD VERDE TAMAÑO CARTA Capacidad: hasta 500 hojas; Material: Cartón resistente; Color: Verde; Medidas: 21.6cm X 27.9 cm, con 2 arillos reforzados para un cierre firme y confiable; con espacio personalizable en el lomo para escribir periodos y títulos.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
78	CLIP MARIPOSA #2 C/50 Fabricados en alambre electrolgalvanizado con cobertura de zinc; resistencia alta a la corrosión; para sujetar hasta 100 hojas; Medidas: 41 mm.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
79	TECLADOS PARA COMPUTADORAS De conformidad con las características técnicas del fabricante, inherente a las necesidades del área usuaria.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
80	BOTELLA DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DCP7T510W, TINTA NEGRA BTD60BK Botella de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 4.1 cm; Ancho: 4.1 cm; Alto: 16.3 cm; Peso: 110 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 4,000 páginas.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
81	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL H.P. PAGE WIDE PRO MFP 477 DW, MARCA YMCK 974 PAGE WIDE CARTRIDGE, COLORES CYAN BLACK. Botella de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 4.1 cm; Ancho: 4.1 cm; Alto: 16.3 cm; Peso: 110 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 4,000 páginas.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
82	BOTELLA DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DCP7T510W, TINTA AMARILLA BT5001	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
	Botella de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 4.1 cm; Ancho: 4.1 cm; Alto: 16.3 cm; Peso: 110 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 4,000 páginas.			
83	ESCALERA DE TIJERA, ALUMINIO, 6 PELDAÑOS Las refacciones y herramientas Nacionales o Extranjeras que se venden en México por cada uno de sus tipos: de montaje, sujeción, golpe, corte, unión, medición y trazo, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM 050-SCFI-2004, que establece la información comercial que deben tener las etiquetas, instructivos y garantías de los productos; NOM-024-SCFI-2013, establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles;	2911-REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Servicio	
84	TONER HP 131A CF210 NEGRO Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Ancho: 34 cm; Largo: 10.9 cm; Alto: 20.5 cm; Peso: 1 kg; Rendimiento: 2,300 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2121-MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	Pieza	
85	FOLDER AMARILLO /500 Folder de cartulina de alta densidad / Media ceja / Perforaciones laterales y superiores (para broche 8 cm) / Guías laterales; Medida: 23 x 30 cm o 23 x 34 cm.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
86	DIUREX 2 PULGADAS Material: Prolipopileno Biorentado; Cinta adhesiva (Acrílico base agua) transparente; Activación de la adhesión: sensible a la presión; Medias: Ancho 48 mm (2") 72 mm (3"), Largo 30, 50, 100, 150, 910 mts.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
87	DIUREX DE 1/2 PULGADA Material: Prolipopileno Biorentado; Cinta adhesiva (Acrílico base agua) transparente; Activación de la adhesión: sensible a la presión; Medias: 1.5x5x15 cm, Largo 10 mts.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
88	PLUMAS BIC CRISTAL PRECISIÓN, PUNTO FINO, TINTA AZUL, CAJA 12PZ Bolígrafo estándar / Trazo Punto Fino / Tinta base aceite / Barril de plástico (sistema anti-rodamiento) color amarillo / Tapa con clip / Punta tipo "aguja" (Tip Seal) / Tapón para cordón / Escritura suave y uniforme / Rendimiento 1400 metros / caja con 12 piezas / Tamaño 0.8 mm.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Caja	
89	TONER HP 85A NEGRO LASERJET ORIGINAL PACK DE 2 CARTUCHOS Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Paquete	
90	TONER HP 78A NEGRO LASERJET ORIGINAL PAKC DE 2 CARTUCHOS Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Paquete	
91	CARTUCHO DE TONER HP 55A NEGRO LASERJET ORIGINAL Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
92	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL AMARILLA ORIGINAL Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
93	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL CIAN ORIGINAL Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
94	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL MAGENTA ORIGINAL Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
95	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL NEGRA ORIGINAL Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
96	CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIAN DESIGJET ORIGINAL Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento:	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
	1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.			
97	CARTUCHO DE TINTA HP 711 MAGENTA DESIGJET Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
98	CARTUCHO DE TINTA HP 711 NEGRO ORIGINAL Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
99	CARTUCHO DE TONER HP 80A NEGRO LASERJET ORIGINAL Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
100	CARTUCHO HP CZ103AL Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
101	PACK DE 2 CARTUCHOS TONER HP 12A NEGRO LAERJET Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
102	TONER HP CE400X Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Ancho: 34 cm; Largo: 10.9 cm; Alto: 20.5 cm; Peso: 1 kg; Rendimiento: 2,300 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
103	PAQUETE DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS #17 Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2981-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Paquete	
104	TEZONTLE COLOR ROJO FINO De conformidad con las especificaciones solicitadas por el área usuaria.	2491-MATERIALES DE CONSTRUCCION	M3	
105	TIERRA NEGRA PARA PASTO De conformidad con las especificaciones solicitadas por el área usuaria.	2491-MATERIALES DE CONSTRUCCION	M3	
106	ROLLO DE PASTO NATURAL (1 METRO CUADRADO) De conformidad con las especificaciones solicitadas por el área usuaria.	2481-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Metro Cuadrado	
107	CAJA DE PAPEL OFFICE DEPOT 6890 /CAJA CON 10 PAQUETES / 5000 HOJAS /OFICIO/ BLANCO /75GR Papel bond con alta blancura / Compatible con copiadoras, impresoras láser e impresoras inkjet; Carta (21.6 x 34 cm); 75 gr;	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Caja	
108	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (CONVOCATORIAS) De conformidad con las especificaciones solicitadas por el área convocante.	3612-PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	Servicio	
109	PAQUETE DE PAPEL BOND XEROX DIGITAL PAPER 3R75121 /500 HOJAS /DOBLE CARTA/BLANCO /75GR Papel bond con alta blancura / Compatible con copiadoras, impresoras láser e impresoras inkjet; Carta (43.18 x 27.94 cm); 75 gr;	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
110	TONER HP Q6472A Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Ancho: 34 cm; Largo: 10.9 cm; Alto: 20.5 cm; Peso: 1 kg; Rendimiento: 2,300 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
111	PLUMAS BIC CRISTAL PRECISIÓN, PUNTO FINO, TINTA NEGRA, CAJA DE 12 PIEZAS Bolígrafo estándar / Trazo Punto Fino / Tinta base aceite / Barril de plástico (sistema anti-rodamiento) color amarillo / Tapa con clip / Punta tipo "aguja" (Tip Seal) / Tapón para cordón / Escritura suave y uniforme / Rendimiento 1400 metros / caja con 12 piezas / Tamaño 0.8 mm.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Caja	
112	PLUMAS BIC CRISTAL PRECISIÓN, PUNTO FINO, TINTA ROJA, CAJA CON 12 PIEZAS Bolígrafo estándar / Trazo Punto Fino / Tinta base aceite / Barril de plástico (sistema anti-rodamiento) color amarillo / Tapa con clip / Punta tipo "aguja" (Tip Seal) / Tapón para cordón / Escritura suave y uniforme / Rendimiento 1400 metros / caja con 12 piezas / Tamaño 0.8 mm.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Caja	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
113	REGISTRADOR LEFORT CARTA (VERDE) Capacidad: hasta 500 hojas; Material: Cartón resistente; Color: Verde; Medidas: 21.6cm X 27.9 cm, con 2 arillos reforzados para un cierre firme y confiable; con espacio personalizable en el lomo para escribir periodos y títulos.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
114	FOLDER CARTA SIGNATURE CREMA (CJA CON 100PZS) Folder de cartulina de alta densidad / Media ceja / Perforaciones laterales y superiores (para broche 8 cm) / Guías laterales; Medida: 23 x 30 cm.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Paquete	
115	TONER HP CB543A Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Ancho: 34 cm; Largo: 10.9 cm; Alto: 20.5 cm; Peso: 1 kg; Rendimiento: 2,300 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
116	LIGAS DE HULE ÁGUILA NO. 18 (CAJA DE 100GR) Material: Hul de alta resistencia y un alto rango de estiramiento para más de un uso.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Caja	
117	CLIP ACCO ESTANDAR NO.2 (27.5 o 32 mm. CAJA CON 10 CON 100PZS.) Fabricados en alambre electrógalvanizado con cobertura de zinc; resistencia alta a la corrosión; para sujetar hasta 25 hojas; Medidas: 27.5 O 32 mm	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Caja	
118	CLIP ACCO MARIPOSA NO. 2 (41MM, CAJA CON 4 EMPAQUES DE 50 PZS.) Fabricados en alambre electrógalvanizado con cobertura de zinc; resistencia alta a la corrosión; para sujetar hasta 100 hojas; Medidas: 41 mm.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Caja	
119	CUADERNO PROFESIONAL SKY BOOK ESCOLAR (CUADRO CHICO /100 HOJAS) Cuaderno profesional con 100 hojas; Medidas: 20 x 26.25 cm; Pasta semirígida con Doble Espiral Reforzado; Surtido de Color. Cuadro Chico (C5)	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
120	FOLDER OFICIO OFFICE DEPOT (MANILA 100 PZS) Folder de cartulina de alta densidad / Media ceja / Perforaciones laterales y superiores (para broche 8 cm) / Guías laterales; Medida: 23 x 34 cm.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Paquete	
121	CAJA PARA ARCHIVO OFIXPRES (OFICIO, KRAFT) Caja para archivo empresarial / Capacidad Tamaño Carta / Cuadro de datos (pre-impreso) / Tapa estándar / Hecha de cartón corrugado resistente (kraft) / Medidas 48 cm (L), 30.5 cm (An.), 24.2 cm (Al.)	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	
122	DEDALES DE HULE OFFICE DEPOT ROJO, /PAQUETE DE 10 PZAS, HECHURA RESISTENTE / 4 DISTINTOS TAMAÑOS 11, 11.5, 12 Y NUMERO 1 Dedal de Goma flexible; Medida estandar: 4cm longitud, 9.5 cm ancho, 16 cm alto, peso 77 gr.; o de otra medida requerida por el área usuaria	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Paquete	
123	LAPIZ ADHESIVO PRITT (PAQUETE DE 10 PZS/11GR) Adhesivo con bajo contenido de sólidos de base agua para una fácil aplicación, en forma de barra sólida. No toxico y de acabado limpio. Secado rápido y transparente. Paquete con 10 piezas.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Paquete	
124	PLOTTER TIPO HP DESINGNETT T 730 Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para PLOTTER a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Medidas mínimas: Ancho x Profundidad x Altura: 283x41x118 mm; Peso: 1.13 lb; Contenido: de 40 a 300 ml; Rendimiento: 9,632 Inyectores del Cabezal de Impresión. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752; Gota de Tinta 6 pl; Banda del Cabezal de Impresión 1.125 pulgadas.	5151-BIENES INFORMATICOS	Pieza	
125	CARTUCHO HP C9370A Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
126	TONER HP C9720A Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Ancho: 34 cm; Largo: 10.9 cm; Alto: 20.5 cm; Peso: 1 kg; Rendimiento: 2,300 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
127	CALZADO DE SEGURIDAD /BOTA RADELG 070, INDUSTRIAL CASCO DE ACERO De conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el Contrato Colectivo de Trabajo; en los Convenio de Colaboración firmados con el Gobierno Federal y Estatal en materia de Seguridad y protección Civil.	2721-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	PAR	
128	TONER HP C9722A Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Ancho: 34 cm; Largo: 10.9 cm; Alto: 20.5 cm; Peso: 1 kg; Rendimiento: 2,300 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
129	TONER HP C9723A Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Ancho: 34 cm; Largo: 10.9 cm; Alto: 20.5 cm; Peso: 1 kg; Rendimiento: 2,300 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
130	TONER HP CE278A Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Ancho: 34 cm; Largo: 10.9 cm; Alto: 20.5 cm; Peso: 1 kg; Rendimiento: 2,300 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
131	TONER KYOCERA TK332 Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Ancho: 34 cm; Largo: 10.9 cm; Alto: 20.5 cm; Peso: 1 kg; Rendimiento: 2,300 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
132	CARTUCHO HP C8728A Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
133	CARTUCHO HP C8727A Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Longitud: 11.4 cm; Ancho: 37 cm; Alto: 12.3 cm; Peso: 802 gr; Contenido: 79 ml; Rendimiento: 1,600 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
134	TONER XEROX 106R00688 Empaque de cartón que contiene cartucho de Tinta para impresora a base de pigmentos, resinas, ceras, monómero, polímero y surfactante; Ancho: 34 cm; Largo: 10.9 cm; Alto: 20.5 cm; Peso: 1 kg; Rendimiento: 2,300 páginas. Estándar de Conformidad Europea (CE), Norma ISO/IEC 19752, Producto y Envoltorio Reciclable.	2141-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	
135	CUBETA DE PINTURA VINILICA 19 LTS COLOR ROJO Composición: Resina Vinil Acrílica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos; Acabado mate; Para todo tipo de interiores y exteriores de casas habitación, centros educativos, departamentos, oficinas etc; Adhiere sobre yeso, concreto, tabique, tablaroca, madera y mampostería; ESPECIFICACIONES LÍNEA VF-0200; Garantía: 10 años; Viscosidad: 97-102 ku; Densidad: 1.28 - 1.31 kg/l kg l; Rendimiento: 8 a 10 m ² /l.	2491-MATERIALES DE CONSTRUCCION	CUBETA	
136	JUEGO IMPERMEABLE PARA LLUVIA MR DZ 1002R CON REFLEJANTE De conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el Contrato Colectivo de Trabajo; en los Convenio de Colaboración firmados con el Gobierno Federal y Estatal en materia de Seguridad y protección Civil.	2711-VESTUARIO Y UNIFORMES	Pieza	
137	PETO DE CARNAZA CALIDAD MEDIA PARA SOLDAR DE 60*90CM De conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el Contrato Colectivo de Trabajo; en los Convenio de Colaboración firmados con el Gobierno Federal y Estatal en materia de Seguridad y protección Civil.	2711-VESTUARIO Y UNIFORMES	Pieza	
138	PANTALÓN DE CARNAZA PARA SOLDADOR BOTONES A PRESIÓN De conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el Contrato Colectivo de Trabajo; en los Convenio de Colaboración firmados con el Gobierno Federal y Estatal en materia de Seguridad y protección Civil.	2711-VESTUARIO Y UNIFORMES	Pieza	
139	CUBETA DE PINTURA VINILICA 19 LTS. NEGRO Composición: Resina Vinil Acrílica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos; Acabado mate; Para todo tipo de interiores y exteriores de casas habitación, centros educativos, departamentos, oficinas etc; Adhiere sobre yeso, concreto, tabique, tablaroca, madera y mampostería; ESPECIFICACIONES LÍNEA VF-0200; Garantía: 10 años; Viscosidad: 97-102 ku; Densidad: 1.28 - 1.31 kg/l kg l; Rendimiento: 8 a 10 m ² /l.	2491-MATERIALES DE CONSTRUCCION	CUBETA	
140	CUBETA DE PINTURA VINILICA 19 LTS. CAFÉ Composición: Resina Vinil Acrílica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos; Acabado mate; Para todo tipo de interiores y exteriores de casas habitación, centros educativos, departamentos, oficinas etc; Adhiere sobre yeso, concreto, tabique, tablaroca, madera y mampostería; ESPECIFICACIONES LÍNEA VF-0200; Garantía: 10 años; Viscosidad: 97-102 ku; Densidad: 1.28 - 1.31 kg/l kg l; Rendimiento: 8 a 10 m ² /l.	2491-MATERIALES DE CONSTRUCCION	CUBETA	
141	CUBETA DE PINTURA VINILICA 19 LTS. GRIS Composición: Resina Vinil Acrílica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos; Acabado mate; Para todo tipo de interiores y exteriores de casas habitación, centros educativos, departamentos, oficinas etc; Adhiere sobre yeso, concreto, tabique, tablaroca, madera y mampostería; ESPECIFICACIONES LÍNEA VF-0200; Garantía: 10 años; Viscosidad: 97-102 ku; Densidad: 1.28 - 1.31 kg/l kg l; Rendimiento: 8 a 10 m ² /l.	2491-MATERIALES DE CONSTRUCCION	CUBETA	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
142	CAMISOLA MEZCLILLA SOLDADOR 14OZ TERMICA ROPA INDUSTRIAL FABR De conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el Contrato Colectivo de Trabajo; en los Convenio de Colaboración firmados con el Gobierno Federal y Estatal en materia de Seguridad y protección Civil.	2711-VESTUARIO Y UNIFORMES	Pieza	
143	CUBETA DE PINTURA VINILICA 19LTS. ROSA MEXICANO Composición: Resina Vinil Acrilica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos; Acabado mate; Para todo tipo de interiores y exteriores de casas habitación, centros educativos, departamentos, oficinas etc; Adhiere sobre yeso, concreto, tabique, tablaroca, madera y mampostería; ESPECIFICACIONES LÍNEA VF-0200; Garantía: 10 años; Viscosidad: 97-102 ku; Densidad: 1.28 - 1.31 kg/l kg l; Rendimiento: 8 a 10 m ² /l.	2111-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CUBETA	
144	CUBETA DE PINTURA VINILICA 19 LTS, VERDE HOJA Composición: Resina Vinil Acrilica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos; Acabado mate; Para todo tipo de interiores y exteriores de casas habitación, centros educativos, departamentos, oficinas etc; Adhiere sobre yeso, concreto, tabique, tablaroca, madera y mampostería; ESPECIFICACIONES LÍNEA VF-0200; Garantía: 10 años; Viscosidad: 97-102 ku; Densidad: 1.28 - 1.31 kg/l kg l; Rendimiento: 8 a 10 m ² /l.	2491-MATERIALES DE CONSTRUCCION	CUBETA	
145	CUBETA DE PINTURA VINILICA 19 LTS VERDE SELVA Composición: Resina Vinil Acrilica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos; Acabado mate; Para todo tipo de interiores y exteriores de casas habitación, centros educativos, departamentos, oficinas etc; Adhiere sobre yeso, concreto, tabique, tablaroca, madera y mampostería; ESPECIFICACIONES LÍNEA VF-0200; Garantía: 10 años; Viscosidad: 97-102 ku; Densidad: 1.28 - 1.31 kg/l kg l; Rendimiento: 8 a 10 m ² /l.	2491-MATERIALES DE CONSTRUCCION	Pieza	
146	PERTIGA PODADORA CON GANCHO Las refacciones y herramientas Nacionales o Extranjeras que se venden en México por cada uno de sus tipos: de montaje, sujeción, golpe, corte, unión, medición y trazo, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM 050-SCFI-2004, que establece la información comercial que deben tener las etiquetas, instructivos y garantías de los productos; NOM-024-SCFI-2013, establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles;	2911-REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Pieza	
147	LLAVE DE IMPACTO HEXAGONAL DE 1/4 DE PULGADA Las refacciones y herramientas Nacionales o Extranjeras que se venden en México por cada uno de sus tipos: de montaje, sujeción, golpe, corte, unión, medición y trazo, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM 050-SCFI-2004, que establece la información comercial que deben tener las etiquetas, instructivos y garantías de los productos; NOM-024-SCFI-2013, establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles;	2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Pieza	
148	SEGUETA Las refacciones y herramientas Nacionales o Extranjeras que se venden en México por cada uno de sus tipos: de montaje, sujeción, golpe, corte, unión, medición y trazo, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM 050-SCFI-2004, que establece la información comercial que deben tener las etiquetas, instructivos y garantías de los productos; NOM-024-SCFI-2013, establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles;	2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Pieza	
149	KIT DE HERRAMIENTAS Las refacciones y herramientas Nacionales o Extranjeras que se venden en México por cada uno de sus tipos: de montaje, sujeción, golpe, corte, unión, medición y trazo, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM 050-SCFI-2004, que establece la información comercial que deben tener las etiquetas, instructivos y garantías de los productos; NOM-024-SCFI-2013, establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles;	2911-REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Pieza	
150	CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO Las refacciones y herramientas Nacionales o Extranjeras que se venden en México por cada uno de sus tipos: de montaje, sujeción, golpe, corte, unión, medición y trazo, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM 050-SCFI-2004, que establece la información comercial que deben tener las etiquetas, instructivos y garantías de los productos; NOM-024-SCFI-2013, establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles;	2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Pieza	
151	CERROJO LLAVE MARIPOSA Las refacciones y herramientas Nacionales o Extranjeras que se venden en México por cada uno de sus tipos: de montaje, sujeción, golpe, corte, unión, medición y trazo, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM 050-SCFI-2004, que establece la información comercial que deben tener las etiquetas, instructivos y garantías de los productos; NOM-024-SCFI-2013, establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles;	2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Pieza	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
152	CHAPA PARA PUERTA DE MADERA Las refacciones y herramientas Nacionales o Extranjeras que se venden en México por cada uno de sus tipos: de montaje, sujeción, golpe, corte, unión, medición y trazo, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM 050-SCFI-2004, que establece la información comercial que deben tener las etiquetas, instructivos y garantías de los productos; NOM-024-SCFI-2013, establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles;	2921-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Pieza	
153	CHAPA DE ESCRITORIO Las refacciones y herramientas Nacionales o Extranjeras que se venden en México por cada uno de sus tipos: de montaje, sujeción, golpe, corte, unión, medición y trazo, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM 050-SCFI-2004, que establece la información comercial que deben tener las etiquetas, instructivos y garantías de los productos; NOM-024-SCFI-2013, establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles	2921-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Pieza	
154	LLANTA 185/70/R13#86T Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
155	LLANTA 225/55/R17#95V Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
156	LLANTA 225/60/R16#98T Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
157	LLANTA 245/70/R16#105T Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
158	LLANTA LT 245/75 R17 Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
159	LLANTA 215/75 R14 Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
160	LLANTA 7.00 R12 PARA REMOLQUE Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
161	LLANTA P155/80 R15#83S Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
162	LLANTA 185/65/R15#86V Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
163	LLANTA 175/70/R13#82V Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
164	LLANTA 185/65/R14#85T Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
165	LLANTA 205/65/R15#92T Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
336	LLANTA 265/70 R17 Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
337	LLANTA 275/70 R17 Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
338	LLANTA 175/65 R15 Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
339	LLANTA 10R 22.5 Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
340	LLANTA 185/70 R14 Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
341	LLANTA 215/60/ R17 Neumático Nuevo; Radial; con un tiempo mínimo de fabricación de 2 años a partir de la fecha de su adquisición; que cumpla con las especificaciones de la NOM-086-SCFI-2018 y o NOM-086-SCFI-2020, según sea el caso; de fabricación Nacional o de Importación atendiendo los Tratados de Comercio de México y dicho País.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
342	FILTRO ACEITE MOTOR Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
343	FILTRO ACEITE MOTOR CAT3126 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
344	FILTRO ACEITE MOTOR N.D.G. Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
345	FILTRO AIRE PRIM. Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-307-IMNC-2017, Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-157-1980, método de prueba para determinar la restricción, capacidad de retención de polvo y eficiencia en filtro de aire secos; NMX-D-158-1980, - Filtros de aire secos para motores de combustión interna.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
346	FILTRO AIRE SEC. Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-307-IMNC-2017, Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-157-1980, método de prueba para determinar la restricción, capacidad de retención de polvo y eficiencia en filtro de aire secos; NMX-D-158-1980, - Filtros de aire secos para motores de combustión interna.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
347	FILTRO COMBUSTIBLE FF5018 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
348	FILTRO DE ACEITE Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
349	FILTRO DE ACEITE Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
350	FILTRO DE ACEITE Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
351	FILTRO DE ACEITE LF3914 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
352	FILTRO DE ACEITE LF667 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
353	FILTRO DE AIRE Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-307-IMNC-2017, Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-157-1980, método de prueba para determinar la restricción, capacidad de retención de polvo y eficiencia en filtro de aire secos; NMX-D-158-1980, - Filtros de aire secos para motores de combustión interna.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
354	FILTRO DE AIRE Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-307-IMNC-2017, Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-157-1980, método de prueba para determinar la restricción, capacidad de retención de polvo y eficiencia en filtro de aire secos; NMX-D-158-1980, - Filtros de aire secos para motores de combustión interna.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
355	FILTRO DE AIRE Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-307-IMNC-2017, Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-157-1980, método de prueba para determinar la restricción, capacidad de retención de polvo y eficiencia en filtro de aire secos; NMX-D-158-1980, - Filtros de aire secos para motores de combustión interna.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
356	FILTRO DE AIRE AF 4878 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-307-IMNC-2017, Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-157-1980, método de prueba para determinar la restricción, capacidad de retención de polvo y eficiencia en filtro de aire secos; NMX-D-158-1980, - Filtros de aire secos para motores de combustión interna.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
357	FILTRO DE AIRE AF25215?CA?7139SY Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-307-IMNC-2017, Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-157-1980, método de prueba para determinar la restricción, capacidad de retención de polvo y eficiencia en filtro de aire secos; NMX-D-158-1980, - Filtros de aire secos para motores de combustión interna.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
358	FILTRO DE AIRE AF26154 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-307-IMNC-2017, Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-157-1980, método de prueba para determinar la restricción, capacidad de retención de polvo y eficiencia en filtro de aire secos; NMX-D-158-1980, - Filtros de aire secos para motores de combustión interna.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
359	FILTRO DE DIESEL Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
	y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.			
360	FILTRO DE DIESEL FF5380 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
361	FILTRO DE DIESEL FS19530?P553202 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
362	FILTRO DE DIESEL P551315?FF5321 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
363	FILTRO DE GASOLINA Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
364	FILTRO DE HIDRAULICO Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
365	FILTRO DE TRANSMISION Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
366	FILTRO DIESEL Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
367	FILTRO HIDRAULICO HF6564 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
368	FILTRO PARA ACEITE G750?LF750D Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
369	FILTRO PARA ACEITE LF3883?P550367	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	Pieza	

CATALOGO BIENES Y SERVICIOS

No	NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO	CVE PARTIDA	UNIDA D	COSTO
	Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	TRANSPORTE		
370	FILTRO PARA AIRE GA798R?AA1230 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-307-IMNC-2017, Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-157-1980, método de prueba para determinar la restricción, capacidad de retención de polvo y eficiencia en filtro de aire secos; NMX-D-158-1980, - Filtros de aire secos para motores de combustión interna. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
371	FILTRO PARA AIRE P606503?AA1229 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-307-IMNC-2017, Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-157-1980, método de prueba para determinar la restricción, capacidad de retención de polvo y eficiencia en filtro de aire secos; NMX-D-158-1980, - Filtros de aire secos para motores de combustión interna. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
372	FILTRO PARA DIESEL Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
373	FILTRO PARA DIESEL 9551318?BF7629 Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
374	FILTROS DE ACEITE Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-306-IMNC-2017, Filtros de Gasolina y Diésel Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-300-IMNC-2017, Filtros para Aceite para Automóviles y Camiones-Especificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-307-IMNC-2017, Industria Automotriz-Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo. Así como la Norma Internacional ISO 4406 y el estándar NAS 1638.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	
375	FILTROS DE AIRE Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: NMX-D-307-IMNC-2017, Filtros para Aire de Tipo Seco de Uso en Automóviles y CamionesEspecificaciones y Métodos de Ensayo; NMX-D-157-1980, método de prueba para determinar la restricción, capacidad de retención de polvo y eficiencia en filtro de aire secos; NMX-D-158-1980, - Filtros de aire secos para motores de combustión interna.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	